



Te damos la bienvenida a nuestro catalogo digital de:

## TRÁFICO PESADO

Especializados en fabricar lonas de alta calidad con lo último en innovación para nuestros clientes.

En caso de tener alguna duda o pregunta por favor contáctenos, tendremos una respuesta para su requerimiento.

In spite of to have our own web page, technical sheets on line; Oplex has created its digital catalogue of

## VINYL NON – SKID CARPET

Because we always have in mind the good service and comfort of our customers, we are sure it will help you to take a better decision. In case you have some doubts or questions please contact us, we will have an answer of any kind your requirement.

Instrucciones  
*Instructions*

¿Qué es?  
*What is this ?*

Mantenimiento  
*Maintenance*

Ficha Técnica  
*Properties*

Características  
*Features*

Ventajas  
*Advantages*

Instalación  
*Installation*

Contacto  
*Contact*

 Tapete Tachones


 Tapete Espigas

 Tapete Nudos

# índice

# bienvenido

welcome



Contamos con productos que satisfacen los más altos estándares de calidad en distintos pesos, para una gran variedad de aplicaciones en este

caso:

Tapetes Tráfico Pesado

We produce products that satisfy the highest quality standards for a great variety of applications, in different weights, in this case: *vinyl non – skid carpet*



**BUREAU  
VERITAS**

**Bureau Veritas Certificación  
ISO 9001: 2008**



Para regresar al índice de click en este Logo

To return to the index click on this logo



De click en nuestro Logo de la empresa para más informes sobre otros productos

Click our logo company for more information about other products



Da click sobre un e-mail para mandarnos un correo

click on email for send us your order or questions



De click en nuestra dirección para localizar nuestra ubicación en el mapa (portada)

Click on our direction for whatch in the map (cover)



Son pisos de PVC recomendados para zonas que presentan un flujo peatonal alto, Fabricado con materias primas de la más alta calidad, que garantizan excelente durabilidad y estabilidad.

Ofreciendo grabados tachón y espiga en diversos colores.

PVC floors are recommended for areas with high pedestrian flow, Manufactured with raw materials of the highest quality, ensuring excellent durability and stability.

Offering stud, spike and knots recorded in different colors.



El piso debe ser plano, libre de grasa y polvo.  
En caso de que haya grietas u Hoyos Rellenar con cemento gris

1.-Tomar medidas, y ajustar el Tapete

2.-Esparcir el adhesivo de contacto en el piso y en el soporte de Non woven;  
Dejar secar por 10 min el adhesivo

3.-Ponga el tapete sobre el adhesivo presionando con una franela húmeda al terminar presione del centro hacia las orillas para sacar el aire que se haya quedado acumulado.

The surface should be clean, plain, free of grease and powder. In case of cracks or holes, fill with cement










1.- take the measure and adjust the carpet.

1.- Sprinkle contact adhesive on the floor and Nonwoven support;  
Let dry for 10 min the adhesive

3.- Place the carpet on pressing the adhesive with a damp cloth press to finish the center to the edges to remove the air has been accumulated.

¿Qué es?/what is?

Instalación/installation

-  Diseñado para proteger superficies.
-  Más resistente y seguro
-  Gran resistencia al impacto,
-  Ahorra adhesivo en su aplicación.
-  Producto de Alta calidad y estabilidad.
-  Resistente al Desgaste
-  Se puede poner en cualquier superficie plana
-  Soporte Non Woven (Tachones y Espigas)
-  Es Flexible (no se ondula)




- Designed to protect surfaces 
- Is flexible(not corrugated) 
- Strenght high impact 
- Save adhesive in your application. 
- High product quality and stability 
- High resistant 
- You can put on any flat surface 
- Non Woven fabric support (Tachones and Spikes) 




Resistente y de fácil mantenimiento.




Gran variedad para todo tipo de tránsito, desde residencial hasta comercial.



A pesar de la luz, conservan su color con el paso del tiempo. (1 año)




Resisten en gran medida las quemaduras de cigarro.



El mismo tapete se puede instalar y reinstalar de un espacio a otro.




Son inmunes a las manchas, suciedad



Son resistentes a la abrasión (desgaste y rayado) principalmente de las ruedas de las sillas giratorias.



Producto de calidad respaldado por Oplex®



**31TA0860**

Azul /  
Blue 6227

**31TA0850**

Rojo /  
Red 5116

**31TA0892**

Negro /  
Black 900

**31TA0880**

Gris /  
Gray 8145

**31TA0893**

Plata /  
Silver




**31TA0780**

Gris /  
Gray 8145




**31TA0792**

Negro /  
Black 900



**31TA0760**

Azul /  
Blue 6227



**31TA0750**

Rojo /  
Red 5116

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

[ventas@opex.com.mx](mailto:ventas@opex.com.mx)

[internationalsales@opex.com.mx](mailto:internationalsales@opex.com.mx)


[exportsales@opex.com.mx](mailto:exportsales@opex.com.mx)


 Ideal para cualquier lugar con gran afluencia; amplia variedad  
 Para mas información no dude en contactarnos.


 Ideal for any location with large affluence. Big Variety.  
 For more information Contact us.


## Tapete Espigas

## Tapete Tachones



**31TB0690**

Grabado/Engraving:  
Nudos  
Negro/ Black 900



**31TB0684**

Grabado/Engraving:  
Nudos  
Gris/ Grey 816

Lavar con agua y jabón.

Tratar de no usar en exceso químicos agresivos que dañen el tapete

Se puede dejar secar al sol o pasarle un trapo seco

Wash with soap and water.

Try not to overuse harsh chemicals damaging the carpet

You can leave at the sun or pass a dry cloth

[ventas@oplex.com.mx](mailto:ventas@oplex.com.mx)

[internationalsales@oplex.com.mx](mailto:internationalsales@oplex.com.mx)

[exportsales@oplex.com.mx](mailto:exportsales@oplex.com.mx)

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

Para ver nuestro productos, da click  
for watch our products click to

[www.oplex.com.mx](http://www.oplex.com.mx)

**Tapete**  
**Nudos** 

Mantenimiento/maintenance


**Peso/Weight** > 800 ± 60 g/m<sup>2</sup> 23.6 ± 1.8 oz/sqyd  
**Ancho/Width** >20 cm 47.24 in  
**Adherencia/Ply Adhesion** > 3.0 kgf/5 cm > 6.61 lbf/2in

**Resistencia a la Tensión/Tensile strength**  
 Longitudinal/Warp > 30 kgf/5 cm > 66.14 lbf/2in  
 Transversal/Fill > 20 kgf/5 cm > 44.09 lbf/2in

**Elongación a la Ruptura/Elongation**  
 Longitudinal/Warp > 20%  
 Transversal/Will > 20%

**Desgarre/Tear Strength**  
 Longitudinal/Warp > 1.5 kg > 3.31 lbf  
 Transversal/Fill > 2.0 kg > 4.41 lbf

**Tamaño del Rollo/Roll size** > 25 m 27.34 yd  
**Peso del Rollo/Roll weight** > 24 kg 52.91 lb  
**Diámetro/Diameter:** 0.220 mts 8.66 in



93.5% PVC 6.5% Poliester

## Tapete Nudos

**Stich Bonden blanco Non Woven** 175g/m<sup>2</sup>

**Peso/Weight** > 1950 ± 100 g/m<sup>2</sup> 57.7 ± 3.0 oz/sqyd  
**Ancho/Width** >160 cm 62.99 in

**Adherencia/Ply Adhesion**  
 > 4.0 kgf/5 cm > 8.82 lbf/2in


**Encogimiento Heat Shrinkage** 100° C/30 min /  
 Longitudinal/Warp < 1.5 %  
 Transversal/Fill < 1.5%

**Tamaño del Rollo/Roll size** > 25 m 27.34 yd

**Peso del Rollo/Roll weight** > 78 kg 171.96 lb

**Diámetro/Diameter:** 0.280 mts 11.02 in

**Composición física/Composition**



92% PVC 8% Poliester

## Tapete Tachones

## Tapete Espigas

Teléfono: (5255) 5561.2300 Lada Nacional SIN Costo: 01800.200.5433

ventas@oplex.com.mx

internationalsales@oplex.com.mx

exportsales@oplex.com.mx

### Usos Recomendados/Recommended uses

Recubrimiento de pisos de transporte/ Transport floors Covering  
 (Autobuses, Micros y Combis/public transport)

Andadores/Walkers

Cajuelas/Trunks

Barcos/Boats

### Usos Recomendados/Recommended uses

Gimnasios/ Gyms

Teatros/ Theaters

Hoteleria/ Hostelry

Escuelas/ Schools

Elevadores/ Elevators

Supermercados/ Supermarkets

Cines/ Cinemas

Restaurantes/ Restaurants

Industria/ Industry

Creado por: be.dph



@lonas\_oplex



lonas oplex

Ed. 2

internationalsales@oplex.com.mx  
exportsales@oplex.com.mx  
ventas@oplex.com.mx

# Tráfico Pasado



**BUREAU  
VERITAS**  
Bureau Veritas Certificación  
ISO 9001: 2008



Campo Chilapilla #39, Col. Santiago Ahuizotla,  
Azcapotzalco, C.P. 02750 México, D.F. (México City)

Teléfono / Phone: (5255) 5561 2300  
Fax 5561 2312 ext. 305

Lada nacional sin costo: 01800 200 5433

Toll free for USA and Canada: 1866 506 6697

## CATÁLOGO ELECTRÓNICO

# 2013

Visitenos

www.*Charoplex*.com

Visit us

www.likm3.com

www.oplex.com.mx